

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(НКО «ФПП ЛНР»)**

пр-д. 1-й Оборонный, д. 4, г. Луганск, г.о. город Луганск, Луганская Народная Республика,
291047, тел.: +79592692690, e-mail: info@мойбизнес81.рф, ОГРН: 1239400006427

10.06.2026 № 935/26
На № _____ от _____

Руководителям организаций

О запросе коммерческого предложения


Просим Вас предоставить коммерческое предложение и необходимую документацию для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуги по изготовлению наружной рекламы для МСП.

Срок предоставления коммерческого предложения: до 19.06.2026 г.

Коммерческое предложение и документы просим направить на электронный адрес: zakurka@мойбизнес81.рф или почтой по адресу: 291047, ЛНР, г. Луганск, 1-й Оборонный проезд, д. 4.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Директор



Ф.И. Дробиняк

Техническое задание

№ п/п	Наименование	Характеристика
1.	Общие положения	<p>Настоящее Техническое задание устанавливает требования к оказанию комплексной услуги: Изготовление наружной рекламы для субъектов МСП.</p> <p>Стороны правоотношений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заказчик — Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» (далее – Фонд), организующий процесс и принимающий итоговую продукцию; - Исполнитель — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принявшие на себя обязательства по настоящему Техническому заданию; - Получатель услуги — субъект МСП, в чьих интересах оказывается услуга и которому передаётся готовая продукция и исходные файлы. <p>Получателями услуги являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесённые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям (далее — субъект МСП), сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Луганской Народной Республики, обратившиеся в Фонд с соответствующей заявкой в установленном порядке. Каждая услуга должна быть оказана уникальному субъекту МСП.</p>
2.	Услуга по изготовлению и установке наружной рекламы	<p>Все конструкции, изделия и элементы, изготавливаемые, поставляемые или монтируемые в рамках оказываемых услуг, предназначены исключительно для наружного размещения на фасадах зданий, сооружений, входных группах, козырьках, металлоконструкциях, торцевых частях зданий и иных наружных поверхностях, визуально доступных с улицы, дороги, парковки либо прилегающей территории. Изготовление, поставка, монтаж, оформление, брендирование или иное выполнение интерьерной рекламы, интерьерных рекламно-информационных конструкций, навигации, декоративных элементов и любых изделий, предназначенных для размещения внутри помещений, полностью исключается из состава услуг независимо от их назначения, размеров, материалов изготовления, технологии производства, способа крепления и наличия или отсутствия подсветки.</p> <p>Обязательным условием оказания каждой услуги является изготовление не менее одной капитальной твёрдой наружной рекламной конструкции, предназначенной для стационарного фасадного размещения и являющейся основным предметом оказываемой услуги. К таким конструкциям относятся лайтбоксы (световые короба), световые и несветовые объёмные буквы, плоскостные буквы, несветовые короба, торцевые консоли,</p>

		<p>фасадные вывески из ПВХ, АКП, металла, композитных материалов и иные аналогичные изделия, имеющие собственный корпус, основание, каркас либо иной несущий конструктивный элемент.</p> <p>Оказание услуг исключительно по изготовлению баннеров, баннерных полотен, плёнок любого типа, аппликаций, печатной продукции, брендированию, оклейке поверхностей или любых их комбинаций без изготовления указанной твёрдой фасадной конструкции не допускается. Включение в состав оказываемой услуги формальных, декоративных или вспомогательных жёстких элементов для соблюдения настоящего требования не допускается.</p> <p>В рамках оказания одной услуги допускается изготовление нескольких конструкций, в том числе различных типов, если суммарная стоимость таких конструкций с учётом изготовления, доставки и монтажа не превышает предельную стоимость одной услуги, установленную настоящим Техническим заданием.</p> <p>В случае превышения стоимости конструкций над предельной стоимостью одной услуги, установленной настоящим Техническим заданием, Получатель услуги вправе осуществить доплату за счёт собственных средств.</p> <p>Минимальный размер твёрдой фасадной конструкции должен обеспечивать её самостоятельное визуальное восприятие в качестве наружной рекламной или информационной конструкции и не может носить формальный либо вспомогательный характер. Для плоских конструкций, включая лайтбоксы (световые короба), несветовые короба, фасадные вывески из ПВХ, АКП, металла и иных листовых материалов, площадь лицевой поверхности должна составлять не менее 0,5 кв. м, при этом минимальный линейный размер любой стороны конструкции должен быть не менее 800 мм. Для буквенных конструкций суммарная длина всей надписи должна составлять не менее 1000 мм, высота каждой буквы — не менее 150 мм.</p>
3.	Порядок оказания услуги	<p>Взаимодействие Сторон строится на принципах письменного согласования и последовательного прохождения этапов оказания услуги. Переход к следующему этапу возможен только после письменного подтверждения завершения предыдущего этапа.</p> <p>Заказчик передаёт Исполнителю заполненный бриф Получателя услуги, содержащий сведения об объекте размещения, адресе, контактных данных, пожеланиях к конструкции, фирменном стиле, а также имеющиеся визуальные материалы и иные исходные данные, необходимые для выполнения работ.</p> <p>Исполнитель обязан связаться с Получателем услуги не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения брифа для уточнения деталей задания, согласования порядка выполнения работ и запроса недостающих материалов.</p> <p>До начала разработки дизайн-макета Исполнитель обязан провести обследование места размещения конструкции. Обследование включает выезд на объект либо получение достаточных фото- и видеоматериалов для оценки условий монтажа, выполнения необходимых замеров, определения технических ограничений и проверки возможности размещения конструкции.</p>

На основании результатов обследования и предоставленных исходных данных Исполнитель разрабатывает не менее двух различных вариантов дизайн-макета, учитывающих особенности объекта размещения, требования к наружной рекламе, размеры конструкции, технологию изготовления, применяемые материалы, способ подсветки (при наличии) и особенности монтажа.

Все согласования осуществляются письменно через мессенджер Макс, за исключением финального согласования результата работ, которое осуществляется по электронной почте Заказчика. Устные договорённости юридической силы не имеют.

Ответ на согласование оформляется одним из двух способов:

«Согласовано» — этап считается завершённым, Исполнитель приступает к следующему этапу выполнения работ;

«На доработку» — Исполнитель обязан внести изменения и представить доработанный результат повторно в рамках соответствующего этапа согласования.

Исполнитель обеспечивает до 3 (трёх) корректировок выбранного варианта макета по инициативе Получателя услуги и (или) Заказчика. К таким корректировкам относятся изменения текстов, расположения элементов, цветовых решений, размеров отдельных элементов, изображений, логотипов и иных визуальных характеристик макета при условии сохранения типа конструкции, предусмотренного настоящим Техническим заданием.

Ограничение по количеству корректировок не распространяется на случаи исправления ошибок, неточностей, несоответствий требованиям Технического задания, брендбука, исходных данных либо иных недостатков, допущенных Исполнителем. Такие исправления выполняются безвозмездно, без ограничения по количеству и не учитываются в составе трёх корректировок.

Окончательное утверждение макета осуществляется Заказчиком. Макет не считается согласованным до полного устранения всех замечаний, связанных с ошибками, несоответствиями или нарушениями требований, допущенными Исполнителем.

Этапы оказания услуги:

1. Подача Получателем услуги заявки Заказчику и заполнение брифа.
2. Передача Заказчиком заполненного брифа и всех имеющихся исходных материалов Исполнителю.
3. Первичный контакт Исполнителя с Получателем услуги, уточнение задания, запрос недостающих материалов и согласование порядка выполнения работ — не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения брифа.
4. Проведение обследования объекта размещения конструкции, выполнение замеров либо анализ предоставленных фото- и видеоматериалов, определение технических параметров и условий монтажа — не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения всех необходимых материалов.

5. Разработка не менее двух вариантов дизайн-макета конструкции и направление их Получателю услуги и Заказчику для первичного согласования — не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения обследования объекта и получения всех необходимых данных.
6. Рассмотрение представленных вариантов Получателем услуги и Заказчиком, выбор предпочтительного варианта и направление письменных замечаний Исполнителю — не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения макетов.
7. Внесение корректировок в выбранный вариант макета и направление доработанного макета на повторное согласование — не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.
8. Финальное согласование макета Заказчиком и письменное подтверждение возможности изготовления конструкции по электронной почте Заказчика (info@мойбизнес81.pf) — не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения окончательной версии макета.
9. Изготовление конструкции в полном соответствии с утверждённым макетом, техническими параметрами, размерами, материалами и технологией производства — не позднее срока, установленного договором или техническим заданием.
10. Доставка конструкции к месту размещения и выполнение монтажных работ, включая крепление элементов конструкции, подключение подсветки (при наличии), проверку работоспособности и устранение выявленных при монтаже недостатков — не позднее срока, установленного договором или техническим заданием.
11. Предоставление Заказчику фотофиксации установленной конструкции, документов, подтверждающих изготовление и монтаж, а также иных материалов, предусмотренных договором.
12. Приёмка результата работ Заказчиком по Чек-листу приёмки (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию) и подписание документов о выполнении работ.

Услуга считается оказанной исключительно после полного изготовления конструкции, её доставки, монтажа по адресу размещения, проверки работоспособности (при наличии подсветки), устранения выявленных недостатков и подписания документов о приёмке результата работ. Разработка макета, изготовление отдельных элементов конструкции, поставка материалов либо доставка конструкции без её монтажа самостоятельным результатом оказания услуги не признаются.

Замена материалов, изменение размеров конструкции, технологии изготовления, способа крепления, подсветки либо иных существенных характеристик без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускаются.

Способ передачи макетов, файлов, фотофиксации, отчётных и иных материалов определяется Сторонами по взаимному письменному согласованию и может включать электронную почту, специализированные мессенджеры, защищённые файлообменники и иные доступные способы передачи данных.

		<p>Период ожидания ответа от Получателя услуги или Заказчика не засчитывается в срок Исполнителя исключительно при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исполнитель своевременно направил материалы на согласование; 2. Исполнитель письменно уведомил Заказчика об ожидании ответа с указанием даты и времени направления материалов. <p>При отсутствии такого уведомления период ожидания включается в срок исполнения обязательств Исполнителем.</p>
4.	Требования к и результату качеству услуг	<p>Исполнитель обязан выполнить адаптацию изображений, текстовой информации, логотипов, фирменной графики и цветовых решений под выбранный тип наружной рекламной конструкции с соблюдением утверждённого фирменного стиля, брендбука (при наличии), требований к читаемости, визуальному восприятию и технологии изготовления. Все элементы макета должны быть подготовлены в качестве, достаточном для изготовления конструкции без потери детализации, и соответствовать фактическим размерам изделия.</p> <p>На каждой изготавливаемой конструкции в обязательном порядке размещаются логотипы «Мой бизнес» Луганской Народной Республики и «Национальные проекты России». Отсутствие одного или обоих логотипов, их частичное отображение, искажение пропорций, изменение фирменных цветов, наложение на другие графические элементы, ухудшение читаемости либо размещение в зонах, затрудняющих визуальное восприятие, не допускаются.</p> <p>Размер, расположение, способ нанесения и визуальное исполнение указанных логотипов подлежат обязательному согласованию с Заказчиком на этапе утверждения макета. Изготовление конструкции без предварительно согласованного макета не допускается. Конструкция, изготовленная с нарушением требований к размещению фирменной символики, считается не соответствующей требованиям настоящего Технического задания и подлежит доработке за счёт Исполнителя.</p>
5.	Типы конструкций	<p>Фасадные конструкции изготавливаются исключительно для наружного размещения и должны иметь законченный внешний вид, жёсткую несущую основу, надёжные крепления и материалы, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе.</p> <p>Вывеска плоская прямая с полноцветной печатью и защитной ламинацией изготавливается из ПВХ толщиной не менее 5 мм. Площадь вывески должна составлять не менее 0,5 кв. м. При использовании баннерной ткани её плотность должна составлять не менее 440 г/м², материал должен иметь группу горючести не ниже Г1, а качество печати — не менее 720 dpi. Монтаж выполняется на металлическую раму либо непосредственно на фасад с использованием крепёжных элементов, обеспечивающих надёжную фиксацию конструкции.</p> <p>Лайтбокс (световой короб) должен иметь длину не менее 800 мм и глубину не менее 100 мм. Корпус изготавливается из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Лицевая поверхность выполняется из молочного акрила толщиной не менее 3 мм. Подсветка выполняется светодиодными модулями или лентой для</p>

наружного применения со степенью защиты не ниже IP65. Блок питания должен иметь степень защиты не ниже IP67. Свечение должно быть равномерным по всей площади лицевой поверхности.

Световые объёмные буквы на металлоконструкции должны иметь суммарную длину надписи не менее 1000 мм и высоту каждой буквы не менее 150 мм. Буквы изготавливаются на основе металлической рамы из профильной трубы. Лицевые поверхности выполняются из молочного акрила толщиной не менее 3 мм, борта — из алюминиевого профиля, задние стенки — из ПВХ толщиной не менее 8 мм. Подсветка выполняется светодиодными модулями наружного применения со степенью защиты не ниже IP65. Использование одиночных букв, отдельных символов или декоративных элементов вместо полноценной вывески не допускается.

Несветовые объёмные буквы на металлоконструкции должны иметь суммарную длину надписи не менее 1000 мм, высоту букв не менее 150 мм и толщину не менее 30 мм. Основа выполняется из металлической рамы. Лицевые поверхности изготавливаются из ПВХ или акрила, борта — из алюминиевого профиля. Конструкция должна обеспечивать устойчивость к ветровым нагрузкам и атмосферным воздействиям.

Несветовые плоскостные буквы на металлоконструкции должны иметь суммарную длину надписи не менее 1000 мм. Буквы изготавливаются из ПВХ толщиной не менее 5 мм либо АКП толщиной не менее 3 мм и монтируются на металлическую несущую конструкцию. Применение букв без жёсткого основания или непосредственное крепление отдельных элементов к фасаду без металлоконструкции не допускается.

Торцевая консоль должна быть двухсторонней, иметь металлический каркас и площадь рекламного поля не менее 0,15 кв. м. Для световых консолей применяется светодиодная подсветка наружного исполнения со степенью защиты не ниже IP65 и блок питания не ниже IP67. Консоль должна быть рассчитана на постоянную эксплуатацию в наружных условиях.

Несветовой короб должен иметь длину не менее 600 мм и глубину не менее 100 мм. Конструкция должна иметь жёсткий корпус, скрытые элементы крепления и лицевую поверхность из пластика, акрила либо композитного материала, предназначенного для наружной эксплуатации.

Световой композитный лайтбокс изготавливается из алюминиевой композитной панели с фрезеровкой текста и (или) логотипа и инкрустацией молочным акрилом. Подсветка выполняется светодиодными модулями наружного применения. Конструкция должна обеспечивать равномерное свечение всех световых элементов и отсутствие засветов по контуру.

Вывеска с подсветкой LED-неоном изготавливается на основе прозрачного либо молочного акрила толщиной не менее 6 мм с использованием гибкого светодиодного неона для наружного применения. Конструкция должна иметь скрытую систему

		<p>крепления и предназначаться исключительно для наружного фасадного монтажа.</p> <p>Баннеры, плёнки, панели ПВХ с печатью, штендеры и флаги типа «Виндер» относятся к дополнительным элементам наружной рекламы и могут изготавливаться только совместно с одной или несколькими твёрдыми фасадными конструкциями, предусмотренными настоящим Техническим заданием. Изготовление только баннера, только плёнки, только штендера, только флага либо любой комбинации указанных изделий без изготовления и монтажа хотя бы одной капитальной фасадной конструкции не допускается и не признаётся результатом оказанной услуги.</p> <p>При изготовлении нескольких конструкций в рамках одной услуги каждая конструкция должна соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Не допускается искусственное уменьшение размеров изделий, использование формальных рекламных элементов либо изготовление малогабаритных конструкций исключительно для соблюдения требований к составу услуги.</p>
6.	Монтаж и доставка	<p>Исполнитель обязан обеспечить доставку, разгрузку, подъём (при отсутствии необходимости привлечения спецтехники), монтаж, крепление и ввод в эксплуатацию всех изготовленных конструкций и дополнительных элементов, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Монтаж осуществляется исключительно по месту фактической эксплуатации на фасадах зданий, входных группах, козырьках, металлоконструкциях и иных наружных поверхностях, предварительно согласованных с Получателем услуги.</p> <p>До начала монтажных работ Исполнитель обязан выполнить фотофиксацию места установки, проверить соответствие фактических условий ранее выполненным замерам, оценить состояние поверхности монтажа и убедиться в возможности безопасного размещения конструкции. При выявлении обстоятельств, препятствующих качественному монтажу, Исполнитель обязан уведомить Заказчика до начала работ.</p> <p>Монтаж должен выполняться с применением крепёжных элементов, материалов и технологий, соответствующих весу конструкции, типу основания и условиям наружной эксплуатации. Все крепления должны обеспечивать надёжную и безопасную эксплуатацию конструкции в условиях воздействия атмосферных осадков и ветровых нагрузок. Не допускается использование временных, декоративных либо заведомо недостаточных креплений.</p> <p>В состав монтажных работ в обязательном порядке входят все необходимые крепёжные, соединительные и несущие элементы, сборка конструкции на объекте, выезд монтажной бригады, размещение конструкции в соответствии с утверждённым макетом, выравнивание конструкции по уровню, проверка надёжности креплений, очистка конструкции от загрязнений, образовавшихся в процессе монтажа, и уборка строительного мусора, возникшего в результате выполнения работ.</p>

Для световых конструкций Исполнитель обязан выполнить подключение к подготовленной Получателем услуги точке электропитания, проверку работоспособности всех световых элементов и равномерности свечения. Все электрические соединения должны быть защищены от воздействия влаги и предназначены для наружной эксплуатации. Монтаж открытых электрических соединений, незащищённых кабелей и элементов питания не допускается.

Дата и время проведения монтажных работ подлежат обязательному предварительному согласованию с Получателем услуги. По завершении монтажа Исполнитель обязан выполнить фотофиксацию готовой конструкции в месте установки с нескольких ракурсов, включая общий вид фасада и крупные планы установленного изделия.

Услуга считается оказанной только после завершения доставки, монтажа, подключения (для световых конструкций), проверки работоспособности, устранения выявленных недостатков и предоставления фотофиксации результата. Изготовление конструкции без монтажа, доставка без установки либо частично выполненные монтажные работы не признаются надлежащим исполнением услуги.

Привлечение автовышек, кранов, промышленного альпинизма и иной специализированной техники не входит в состав услуги и осуществляется только по отдельному согласованию с Заказчиком.

Проведение Исполнителем работ, требующих выезда за пределы города Луганска, включая обследование объектов, выполнение замеров, доставку, монтаж и демонтаж рекламных конструкций и вывесок на всей территории Луганской Народной Республики в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Отказ Исполнителя от осуществления согласованного выезда допускается исключительно в следующих случаях:

введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения на территории, являющейся местом проведения работ;

официальное ограничение или запрет движения по маршруту следования, установленное компетентными органами;

иные обстоятельства непреодолимой силы, документально подтверждённые.

Состояние здоровья сотрудника Исполнителя, бытовые и организационные затруднения, а также иные обстоятельства, находящиеся в сфере контроля Исполнителя, не являются основанием для отказа от выезда. В таких случаях Исполнитель обязан обеспечить направление иного квалифицированного специалиста.

Отказ от выезда подлежит обязательному письменному согласованию с Заказчиком не менее чем за 48 часов до запланированной даты выезда с приложением документального

		<p>подтверждения оснований. Одновременно Исполнитель обязан предложить конкретные сроки исполнения работ.</p> <p>Односторонний отказ от выезда без письменного согласования Заказчика не допускается и влечёт ответственность, предусмотренную настоящим договором.</p>
7.	Срок оказания услуги	<p>Срок оказания услуги каждому Получателю услуги не должен превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Исполнителем заполненного брифа. В указанный срок входят обследование объекта, выполнение замеров, разработка и согласование макета, изготовление конструкции, доставка, монтаж, подключение световых элементов (при их наличии), устранение выявленных недостатков и предоставление материалов фотофиксации результата.</p> <p>Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение сроков оказания услуги, соответствие изготовленной конструкции требованиям настоящего Технического задания, утверждённому макету и согласованным техническим параметрам, качество изготовления, качество монтажа, безопасность эксплуатации конструкции, надёжность креплений, работоспособность световых элементов и комплектующих, а также соответствие применяемых материалов заявленным характеристикам.</p>
8.	Гарантийные обязательства	<p>Исполнитель гарантирует, что все конструкции изготовлены из новых материалов, предназначенных для наружной эксплуатации, не имеют производственных дефектов, механических повреждений, перекосов, отслоений, трещин, сколов, следов коррозии, неравномерной окраски, дефектов печати, некачественной ламинации, нарушений геометрии, дефектов подсветки и иных недостатков, влияющих на внешний вид, безопасность или срок службы изделия.</p> <p>Исполнитель несёт ответственность за сохранение конструкцией эксплуатационных характеристик в течение гарантийного срока, включая сохранность креплений, целостность корпуса, отсутствие деформаций, расслоений материалов, отклеивания плёнок и декоративных элементов, а также стабильную работу светотехнического оборудования.</p> <p>Гарантийный срок на изготовленные конструкции, металлоконструкции, элементы крепления, качество сборки и монтажные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки. Гарантийный срок на светодиодную подсветку, блоки питания, электронные компоненты и электрические соединения составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.</p> <p>Все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока и возникшие по причинам, связанным с изготовлением, материалами, монтажом или комплектующими, подлежат устранению Исполнителем за собственный счёт в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. Устранение недостатков включает ремонт, замену отдельных элементов либо полную замену конструкции в случае невозможности восстановления её эксплуатационных характеристик.</p>

		<p>Конструкция, имеющая дефекты изготовления, монтажа, подсветки, креплений, внешнего вида либо не соответствующая требованиям настоящего Технического задания или утверждённому макету, считается не соответствующей условиям оказания услуги и подлежит доработке либо замене за счёт Исполнителя.</p>
9.	Формирование отчетности	<p>После оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику в 2-х экземплярах (сканы/оригиналы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчёт (Приложение № 1 к Техническому заданию); 2. Акт о выполненных работах/УПД; 3. Счёт об оказанной услуге. <p>Отчёт должен содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Данные об Исполнителе; 2. Фото места установки до начала монтажных работ; 3. Фото готовой конструкции после монтажа (не менее 3 ракурсов); 4. Фото утверждённого дизайн-макета в электронном виде; 5. Бриф (Приложение № 3 к Техническому заданию); 6. Подписанный Чек-лист приёмки (Приложение № 2).

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННОЙ УСЛУГЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

В рамках Договора оказания услуги по изготовлению и монтажу наружной рекламы субъектам МСП № _____ от « _____ » _____ 2026 г. (далее по тексту – Договор), заключенного между [Наименование контрагента] и НКО «ФПП ЛНР» были оказаны следующие услуги:

№ п/п	Наименование сведений	Информация
1	Наименование Получателя услуги	
2	ИНН Получателя услуги	
3	Контактное лицо Получателя услуги	
4	Телефон / e-mail	
5	Адрес размещения вывески	
6	Дата получения заявки от Заказчика	
7	Дата проведения обследования объекта	
8	Способ обследования объекта (выезд / фото- и видеоматериалы)	
9	Дата проведения замеров	
10	Количество предложенных вариантов дизайн-макета	
11	Дата согласования итогового макета	
12	Способ согласования итогового макета	
13	Вид изготовленной конструкции	
14	Размеры конструкции	
15	Материалы изготовления	
16	Наличие и тип подсветки	
17	Технические характеристики конструкции	

18	Дата передачи конструкции в производство	
19	Дата изготовления конструкции	
20	Дата доставки конструкции на объект	
21	Дата монтажа конструкции	
22	Адрес монтажа конструкции	
23	Подтверждение выполнения монтажа	
24	Сведения о размещении обязательных логотипов (при наличии требования)	
25	Подтверждение передачи результата работ Получателю услуги	

На разработку дизайн-макета, подготовку технической документации, изготовление, доставку и монтаж вывески было затрачено _____ человеко-часов.

При оказании услуги были использованы следующие программы, сервисы, оборудование и материалы:

Настоящий отчет составлен о том, что в соответствии с условиями Договора Исполнитель оказал услуги, указанные в настоящем отчете, надлежащим образом на сумму _____ (_____) российских рублей.

Исполнитель

М.П.

Заказчик

М.П. НКО «ФПП ЛНР»

Чек-лист приемки наружной вывески и рекламы

1. Документация

- Согласован утвержденный макет.
 - Размеры конструкции соответствуют проекту.
 - Предоставлены гарантийные обязательства.
 - Имеются разрешительные документы (если требуются местными правилами).
 - Подписаны акты скрытых работ (при необходимости).
-

2. Внешний вид и качество изготовления

Общий осмотр

- Отсутствуют царапины, сколы, трещины, вмятины.
- Нет следов клея, герметика, загрязнений.
- Поверхности чистые и однородные.
- Цвета соответствуют брендбуку и согласованному макету.

Логотип и текст

- Шрифты соответствуют макету.
 - Размеры букв и элементов соблюдены.
 - Нет орфографических ошибок.
 - Все элементы расположены симметрично и ровно.
 - Соблюдены фирменные цвета.
-

3. Монтаж

- Конструкция установлена в согласованном месте.
- Горизонтальный и вертикальный уровни выдержаны.
- Крепежные элементы надежно закреплены.
- Крепления не имеют коррозии и повреждений.
- Отсутствуют люфты и вибрации.
- Герметизация выполнена качественно.
- Места крепления выглядят аккуратно.

4. Электрика и подсветка

- Подключение выполнено согласно проекту.
- Кабели скрыты или аккуратно уложены.
- Имеется защитное заземление.
- Автоматы и блоки питания доступны для обслуживания.
- Подсветка включается без задержек.
- Все световые элементы работают.
- Нет мерцания или неравномерного свечения.
- Цвет свечения соответствует заданию.
- Яркость равномерна по всей конструкции.
- Отсутствует перегрев оборудования.

5. Безопасность

- Конструкция не создает угрозы прохожим.
- Нет острых кромок и выступающих элементов.
- Все соединения надежно зафиксированы.
- Соблюдены требования пожарной безопасности.
- Электромонтаж выполнен безопасно.
- Конструкция устойчива к ветровым нагрузкам.

6. Проверка в темное время суток

- Вывеска хорошо читается.
- Нет засветки соседних элементов фасада.
- Нет темных участков.
- Световые эффекты работают корректно.
- Рекламное сообщение легко воспринимается с требуемого расстояния.

7. Финальная приемка

- Выполнена фотофиксация объекта.
- Переданы гарантийные документы.
- Подписан акт выполненных работ.

БРИФ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Заполняется Получателем услуги и является неотъемлемой частью договора.

Полнота и корректность заполнения брифа напрямую влияют на качество, сроки изготовления и монтажа объекта наружной рекламы.

1. Информация о заявителе

Наименование предприятия:

ФИО руководителя:

Контактное лицо, должность:

Контактный телефон:

Email:

Сайт:

MAX, Telegram:

2. Общая информация о компании

Описание деятельности компании, товаров или услуг:

Преимущества компании, товаров или услуг:

Основное рекламное сообщение, которое необходимо донести до потенциального клиента:

Иная информация, которую необходимо отразить в рекламной конструкции:

Фирменный стиль (цвета, шрифты, брендбук — при наличии приложить материалы):

Пожелания по цветовому решению и стилистике:

Примеры рекламных конструкций, стиль которых вам нравится (ссылки, фото, описание):

3. Информация об объекте наружной рекламы

Вид рекламной конструкции (отметить необходимое):

- Вывеска
 - Световой короб (лайтбокс)
 - Объёмные буквы
 - Панель-кронштейн
 - Баннер
 - Виндер
 - Иное
-

Количество конструкций:

Предполагаемое место размещения:

Адрес размещения:

Цель размещения рекламы:

- Информирование о месте нахождения организации
- Привлечение новых клиентов
- Повышение узнаваемости бренда
- Информирование о товарах и услугах
- Иное

4. Информация для разработки макета

Текст для размещения на конструкции:

Контактные данные для размещения:

Телефон:

Сайт:

Социальные сети / мессенджеры:

Необходимо размещение QR-кода:

Да

Нет

Ссылка для генерации QR-кода:

Логотип для размещения:

Прилагается

Отсутствует

Дополнительные изображения или графические материалы:

Прилагаются

Будут предоставлены позднее

Отсутствуют

Дополнительные пожелания к содержанию макета:

5. Технические параметры конструкции

Предпочтительные размеры конструкции:

Ширина: _____

Высота: _____

Либо указать место размещения для выполнения замеров Исполнителем:

Наличие подсветки:

- Требуется
- Не требуется
- На усмотрение Исполнителя

Предпочтительные материалы:

- ПВХ
- Композит
- Акрил
- Баннерная ткань
- Металл
- Не имеет значения
- Иное

Особые требования к конструкции:

6. Информация о месте размещения

Фотографии места размещения:

- Прилагаются
- Будут предоставлены позднее
- Требуется выезд Исполнителя

Требуется ли проведение замеров:

- Да
- Нет
- Размеры известны и предоставляются Получателем услуги

Имеется ли доступ к месту размещения:

- Да
- Нет

Особенности монтажа (высота, наличие электроснабжения, ограничения доступа и др.):

Необходим демонтаж существующей конструкции:

- Да

Нет

Если да, указать характеристики демонтируемой конструкции:

7. Исходные материалы

Логотип компании в векторном формате (AI, EPS, PDF, CDR, SVG):

Прилагается

Отсутствует

Фотографии объекта размещения:

Прилагаются

Будут предоставлены позднее

Тексты для размещения:

Прилагаются

Будут предоставлены позднее

Брендбук или руководство по фирменному стилю:

Прилагается

Отсутствует

Иные материалы:

Срок предоставления всех материалов Исполнителю:

8. Дополнительные сведения

Особые пожелания или требования к изготовлению и монтажу:

Получатель услуги подтверждает достоверность предоставленных сведений и соглашается с тем, что изменение исходных данных после начала разработки макета может повлиять на сроки оказания услуги.

Срок предоставления всех материалов Исполнителю:

Подпись Получателя услуги: _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г.